

id-MED 200-20 Relief



Viskoelastische Weichlagerungsmatratze Relief

Unterbezug – Netz
 Unterbezug – Jersey, blau
 Polyurethan-Schutzbezug, medigrün, blau,
 creme, weiß

Hochwertiger Kaltschaum, im Zusammenspiel mit unserem seit Jahren bewährten Profil, bilden das Grundgerüst von Relief. Die altrosa-farbige Kaltschaumschicht überzeugt durch ihre offenporige Struktur, die durch sorgfältiges, mehrfaches Cruchen entsteht. Unser Kaltschaum ist besonders atmungsaktiv, elastisch und langlebig. Viskoelastische Weichlagerungsmatratze Relief in zwei Schichten zur Anti-Dekubitus-Prophylaxe und Therapieunterstützung bis Stadium I + II. (nach Seiler)

Viskoelastischer Polyurethanschaum und Polyäther-Kaltschaum als Stabilisierungsschaum werden durch einen 3D-Konturschnitt zusammengefügt. Somit erhöht sich der Liegekomfort des Patienten.

Bezug: Unterbezug-Netz + Matratzenschutzbezug Trend Plus 2004 mit 2-seitigen Reißverschluss
 Patientengewicht: 45 – 150 kg
 Raumgewicht 1: 50 kg/m³ viskoelastischer Polyurethanschaum
 Raumgewicht 2: 40 kg/m³ Polyäther-Standard Schaum
 Gefertigt nach: Öko-tex Standard 100, zertifiziert
 Pflegehinweis: kochfest bis 95°C, 100°C Tumbler beständig, DGHM - Flächendesinfektionsmittel wischdesinfizierbar, nicht mangeln
 Gewicht: ca. 12,0 kg

Ohne Trittkantenverstärkung

Art.Nr.:	Abmessung	Material	Raumgewicht	Körpergewicht
200 20 51	90 x 190 x 14 cm	6 cm Polyurethanschaum 8 cm Polyäther-Kaltschaum	50 / 4,0 kPa 40 / 3,4 kPa	150 kg
200 20 52	90 x 200 x 14 cm	6 cm Polyurethanschaum 8 cm Polyäther-Kaltschaum	50 / 4,0 kPa 40 / 3,4 kPa	150 kg
200 20 53	100 x 200 x 14 cm	6 cm Polyurethanschaum 8 cm Polyäther-Kaltschaum	50 / 4,0 kPa 40 / 3,4 kPa	150 kg

Mit Trittkantenverstärkung

Eine 10 cm verstärkte Trittkante bietet erhöhte Sicherheit, auch beim mobilisieren des Patienten.


Polyäther-Kaltschaum Raumgewicht 40 / Stauchhärte 7,2 kPa

Art.Nr.:	Abmessung	Material	Raumgewicht	Körpergewicht
200 20 55	90 x 190 x 14 cm	6 cm Polyurethanschaum 8 cm Polyäther-Kaltschaum	50 / 4,0 kPa 40 / 3,4 kPa	150 kg
200 20 56	90 x 200 x 14 cm	6 cm Polyurethanschaum 8 cm Polyäther-Kaltschaum	50 / 4,0 kPa 40 / 3,4 kPa	150 kg
200 20 57	100 x 200 x 14 cm	6 cm Polyurethanschaum 8 cm Polyäther-Kaltschaum	50 / 4,0 kPa 40 / 3,4 kPa	150 kg

id-MED Hygieneschutzbezug- und Evakuierungsausstattung HEA 212SP

(Evakuierung auf einer Ebene)

Art.Nr.: 0930050



- Verbindung von Hygieneschutzbezug und Evakuierungsausstattung mit vorbeugender Sicherheit genannt die **EVAKUIERUNGSMATRATZE**
- 3 fixier Klettbander mit neuartiger Verarbeitung damit kann mehr Zugkraft erreicht werden und eine bessere Fixierung der Personen
- Die Anordnung der Klettbander wurde im Verhältnis zu den Körpermaßen optimiert.
- Das Zugband wurde in den Maßen so konzipiert, dass eine minimalste Belastung (Rückenbelastung) der Einsatzkräfte gegeben ist.
- Das Zugband wurde so angepasst, dass ein optimaler Winkel, bezogen auf den Grundkörper entsteht, damit wird eine verbesserte Gleitfähigkeit erreicht da die Gleitfläche verkleinert wird.
- Das Steuerband am Fußende wurde so konzipiert, dass es zum Steuern eine ausreichende Länge hat, aber auch nicht zu Beeinträchtigungen beim Verbringen aus dem Gefahrenbereich eintreten.
- Die Anordnung der Trageschlaufen ist empirisch optimiert, um einen effizienten Transport zu sichern. Dabei sind die Abstände so gewählt, dass sich eine optimierte Kraftaufwendung bei den Einsatzkräften ergibt.
- Bei der Größe und Anordnung der Trageschlaufen wurde auch die Notwendigkeit des Transportes von schwereren Patienten berücksichtigt. So können ja nach Bedarf zwei bis vier Einsatzkräfte eine zu rettende Person tragen.
- Der Matratzenschutzbezug besteht aus pur active® exclusive 100 % PES mit einseitiger PU-Beschichtung
Atmungsaktiv, Feuchtigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN
Virendicht- und bakterien dicht, Blut-, Sekret- und urinundurchlässig,
PVC frei, wischdesinfizierbar
schwer entflammbar nach Crib 5
Gute Hautverträglichkeit
Allergiker geeignet
- Die Evakuierungsausstattung besteht aus einem Polyamid Stoff geprüft nach DIN 4102 B1 mit insgesamt 4 Tragegriffen und einem Kopfbzugband sowie einem Fußsteuerungsband. Diese Evakuierungsausstattung kann mit Klettbander oder Gurtschlösser ausgestattet werden.
- Unser HEA 212SP ist so ausgelegt, dass Personen bis zu einem Gewicht von 200 kg transportiert werden können.

Bestellformular

indoor-gruppe-chemnitz

Telefax: +49 (0) 371-69.46.51.7

Weststraße 86
09116 Chemnitz

Telefon: +49 (0) 371-69.46.69.2

BITTE KOPIEREN SIE VOR DEM AUSFÜLLEN DAS BESTELLFORMULAR

Art.Nr.:	Bezeichnung:	Staffelung:	Preis pro Stück:	Menge	Gesamtwert:

Wir bestellen, unter Anerkennung Ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen.
 Lieferung: In Deutschland, mit Ausnahme der Inseln, liefern wir ab einem Auftragswert von 1.500.- € frei Haus einschl. Verpackung.
 Für Aufträge unter 1.500.- € berechnen wir anteilig Transport- und Lieferkosten für Porto und Verpackung.
 Frachtkosten für Artikel, die aufgrund ihrer Größe per Spedition zum Versand kommen, werden gesondert in Rechnung gestellt.
 Zahlungsbedingung: 8 Tage netto. Angebot freibleibend. Technische Änderungen, Preisirrtum, Produkt- und Farbabweichungen vorbehalten.
 Keine Haftung bei Druckfehlern.
 Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma indoor-gruppe-chemnitz.
 Alle angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Absender / Firmenanschrift:	Lieferanschrift (falls abweichend):
-----------------------------	-------------------------------------

Kundennummer (falls vorhanden):

Ansprechpartner:

Telefon:

Telefax:

Ort, Datum
 Bestellformular 08/08.doc

Unterschrift